

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
ООО «Восход»

И.А. Караваев  
«25» марта 2020 г.



**Инструкция № 1  
по применению средства антибактериального  
“Dr.Drop” фирмы ООО «Восход», Россия**

г.Барнаул  
2020

**Инструкция №**  
**по применению средства антибактериального**  
**“Dr.Drop”. фирмы ООО «Восход», Россия**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

**1.1.** Настоящая инструкция распространяется на средство антибактериальное “Dr.Drop”.

**1.2.** Средство “Dr.Drop” предназначено для: обработки рук персонала на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли, организациях образования, социального обеспечения, санаторно-оздоровительных учреждениях и в быту. Может быть использовано также для профилактической обработки любых видов оборудования, инвентаря, тары и поверхностей помещений, изготовленных из всех видов материалов.

**1.3.** Средство содержит в качестве активного вещества изопропанол в концентрации 68,9%. Представляет собой жидкость от бесцветного до желтого цвета с характерным спиртовым запахом.

**1.4.** Срок годности средства – 24 месяца при соблюдении условий транспортировки и хранения.

**1.5.** По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относиться к малоопасным. Не обладает местно-раздражающим, кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо выражено раздражающее действие при контакте со слизистыми оболочками глаз.

**1.6.** Активный компонент убивает 99,9 % болезнетворных микробов, грибков, бактерий и вирусов.

**2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА**

**2.1.** Для обработки рук средство “Dr.Drop” наносят на чистые сухие руки посредством локтевого настенного дозатора или иным способом, в количестве 3 мл (до полного увлажнения) и тщательно втирают в ладонные, тыльные и межпальцевые поверхности кожи рук до полного высыхания.

**2.2.** Обработка небольших по площади поверхностей (из различных материалов) проводится способом протирания и способом орошения (при использовании флаконов с распылителями). Норма расхода при обработке способом протирания 100\* мл/м<sup>2</sup>, способом орошения - 150\* мл/м<sup>2</sup> (приведенные нормы расхода средства обеспечивают его дезинфицирующий эффект).

### 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 3.1. Средство "Dr.Drop" используют только для наружного применения.
- 3.2. Не наносить на раны и слизистые оболочки.
- 3.3. Категорически запрещается принимать средство внутрь.
- 3.4. Легко воспламеняется! Не допускается контакта с открытым пламенем. Не курить.
- 3.5. По истечению указанного срока годности использование средства запрещается.
- 3.6. Не сливать в неразбавленном виде в канализацию.

### 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- 4.1. При попадании средства в желудок промыть водой и вызывать рвоту. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента. При необходимости обратиться за оказанием медицинской помощи.
- 4.2. При случайном попадании в глаза их следует обильно промыть водой в течении 15-20 минут и закапать 30% раствор сульфацила натрия.

### 5. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

- 5.1. Средство фасуют во флаконы из прозрачного полимерного материала, являющиеся потребительской тарой, номинальным объемом 100мл, 500мл, 1000мл, а также канистры и ПЭТ бутылки объемом 5л., 10л.
- 5.2. Средство транспортируют в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта
- 5.3. Хранение средства осуществляется в хранилищах при температуре от 0 С до плюс 25 С при относительной влажности не более 80%.

Состав: изопропанол 68,9%, вода, глицерин, перекись водорода 3%.

**СРОК ХРАНЕНИЯ С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 24 МЕСЯЦА**

Директор ООО «Восход»



Караваяев И.А.